il passato...
Yesterday...

lo sapevi che...

Il gusto per il tessuto fine, curato e plissettato si riscontra fin da epoche lontanissime (antico Egitto). Intorno al 200 a.c., in Cina, la lisciatura e la piega dei tessuti cambia tecnica e da semplice pressatura si trasforma in contatto caldo con piastre, strisce metalliche oppure recipienti cilindrici in bronzo riempiti di braci o sabbia riscaldata. I primi viaggiatori di ritorno dall'Oriente portano in Europa nuovi tessuti come lino e seta, e relative tecniche di lisciature dei tessuti. A partire dal 1200 in Europa si sperimentano innovazioni nella forma e le novita' si susseguono rapidamente: dall'Olanda arriva la forma a barchetta con una punta anteriore; l'impugnatura in metallo diventa in legno e si colloca nel centro del ferro. La piastra piena, troppo pesante ed ingombrante, diventa vuota per consentirne l'inserimento di braci o carbone che ne prolungavano l'uso. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1891 ad opera di Henry Seeley, con l'introduzione dell'elettricità come fonte energetica per riscaldare la piastra. Le successive innovazioni nel campo della tecnologia portano a realizzare, nel 1926 a New York, il primo ferro da stiro elettrico a vapore a cui fu dato il nome di Eldec.

Did you know...

Man has always had a taste for fine, nice and pleated fabric; around 200 BC, in China, the way of folding and smoothing cloths changed from a simple pressing technique to direct contact with hot plates, metal strips or bronze cylindrical vessels filled with embers or heated sand. The first travelers returning from the East to Europe brought new fabrics such as linen and silk, spreading these new ironing techniques. Starting from the 13th century, some innnovations were introduced in Europe: the typical boat shape with a front tip came from the Netherlands; the metal handle was replaced with wood and it was placed in the center of the unit. The full plate, too heavy and bulky, became empty to allow the insertion of coals to prolong the working time. But the real revolution took place in 1891 thanks to Henry Seeley, with the introduction of electricity as the main energy source to heat the iron plate. In 1926 in New York, subsequent innovations in technology lead to the birth of the first electric steam iron which was called Eldec.

il presente... 2014
Today

trevi
elettrodomestici

Conoscere il passato per essere una realtà del presente e una certezza per il futuro

Know our past to be an important reality in the present and a certainty for the future

ST316 **Itala**

Stiratrice Professionale - Professional Steam Station

Made in Italy

TAPPO DI SICUREZZA
SAFETY CAP

SUPER COLPO DI VAPORE
POWERFUL STEAM SHOT

1780
Watt

ST316 - Caratteristiche di funzionamento

- Alta qualità dei materiali
- Stiratura professionale
- Potenza ferro: 780W
- Potenza caldaia: 1000W
- Capacità serbatoio: 1,1 Lt
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Ferro professionale con impugnatura in sughero
- Temperatura regolabile
- Tappo di sicurezza antiscottatura

ST316 - Technical features

- High quality materials
- Professional ironing
- 780W power Iron
- 1000W power Boiler
- Tank capacity: 1,1 Lt
- Working lights
- Professional iron with cork handle
- Variable temperature
- Safety cap with anti-burn protection

Potenza / Power:	1780W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	40 x 24 x 23
Peso / Weight:	7 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028305634
Master:	6 pz

ST326 Continuo Tech

Sistema stirante con ricarica continua
Continuous Steam Generator

SISTEMA DI STIRATURA A CARICAMENTO CONTINUO DELLA CALDAIA
CONTINUOUS IRONING WITH PERMANENT TANK REFILLING SYSTEM

2100 Watt

EMISSIONE IMMEDIATA DEL VAPORE
FAST POWERFUL STEAM EMISSION

40-80 gr min.

ST326 - Caratteristiche di funzionamento

- Rifornimento continuo senza attendere il raffreddamento caldaia
- Capacità serbatoio removibile 1lt
- Caldaia in acciaio inox
- Emissione vapore e Temperatura regolabili
- Volume vapore: 40-80 g/min
- Accensione separata ferro/caldaia
- Indicatori luminosi pronto vapore e tanica vuota
- Foro per pulizia anticalcare
- Ferro professionale con impugnatura in sughero

ST326 - Technical features

- Continuos refilling: no wait for boiler cooling
- Removable water tank capacity 1lt
- Stainless steel boiler
- Adjustable steam emission and variable temperature
- Steam volume: 40-80 g/min
- Iron/boiler separate power-on buttons
- Tank empty and steam ready indicator
- Hole for anticalc cleaning
- Professional iron with cork handle

Potenza / Power:	2100W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	40 x 32 x 28
Peso / Weight:	4,8 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028309281
Master:	2 pz

ST327 **Getto+**

Sistema stirante - Steam station

40-80 gr min.

2100
Watt

POTENTE COLPO DI VAPORE
& VAPORE CONTINUO
POWERFUL STEAM SHOT
& CONTINUOUS EMISSION

AVVOLGICAVO
CORD WIND UP

ST327 - Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura professionale
- Capacità caldaia 1lt
- Temperatura regolabile
- Volume vapore: 40-80 g/min
- Potente emissione di vapore anche in verticale
- Accensione separata ferro/caldaia
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Ferro professionale con impugnatura in sughero
- Tappo di sicurezza antiscottatura
- Avvolgicavo

ST327 - Technical features

- Professional ironing
- Boiler capacity 1lt
- Temperature regulation
- Steam volume: 40-80 g/min
- Powerful steam shot
- Iron/boiler separate power-on buttons
- Working lights
- Professional iron with cork handle
- Steam cap with anti-burn protection
- Power cord wind up

Potenza / Power:	2100W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	36 x 31 x 26
Peso / Weight:	4,5 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028309465
Master:	2 pz

ST302 Pratico

Sistema stirante - Steam station

POTENTE COLPO DI VAPORE
& VAPORE CONTINUO
POWERFUL STEAM SHOT
& CONTINUOUS EMISSION

ST302 - Caratteristiche di funzionamento

- Potenza ferro: 800W
- Potenza caldaia: 1200W
- Capacità caldaia 700cc
- Emissione vapore e Temperatura regolabili
- Volume vapore: 40-50 g/min
- Accensione separata ferro/caldaia
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Ferro professionale con impugnatura in sughero
- Tappo di sicurezza antiscottatura
- Pressione d'esercizio 2,5 - 3 Bar

ST302 - Technical features

- 800W power iron
- 1200W power boiler
- Boiler capacity 700cc
- Adjustable steam emission and variable temperature
- Steam volume: 40-50 g/min
- Iron/boiler separate power-on buttons
- Working lights
- Professional iron with cork handle
- Safety cap with anti-burn protection
- 2,5 - 3 bar pressure

Potenza / Power:	2000W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	42 x 33 x 17
Peso / Weight:	3,5 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028300134
Master:	4 pz

ST324 **Piacere**

Ferro da stiro a vapore - Steam iron

"Stira con Piacere!"

2200 Watt

VAPORE VERTICALE
& SUPER COLPO DI VAPORE
POWERFUL STEAM SHOT
& VERTICAL STEAM EMISSION

15-25 gr min.

LUNGA AUTONOMIA DI STIRO: 350 cc
LONG OPERATION TIME: 350 cc

VAPORE DIFFUSO
SU TUTTA LA PIASTRA
WIDE SPREAD STEAM
ALL OVER THE PLATE

Ampia base d'appoggio antiscivolo
Wide anti-slip base

ST324 - Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco e a vapore
- Capacità serbatoio 350cc
- Piastra inox salvabottoni
- Termostato regolabile
- Regolazione del vapore
- Volume vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 0.3 – 0.6 g
- Spia di funzionamento
- Funzione Spray e Auto-pulizia
- Manico ergonomico con impugnatura gommata
- Piastra con 233 micro-fori e 20 canaline per una migliore erogazione del vapore

ST324 - Technical features

- Dry and steam ironing
- Water tank capacity 350cc
- Stainless-steel plate
- Adjustable thermostat
- Variable steam emission
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam shot: 0.3 – 0.6 g
- Working light
- Spray function and Self-Clean function
- Comfort handle with rubber grip
- Plate with 233 micro-holes and 20 channels for a better steam emission

Potenza / Power:	2200W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	29 x 16 x 13
Peso / Weight:	1.35 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028 308673
Master:	6 pz

ST318 Plateau

Ferro da stiro a vapore - Steam iron

VAPORE VERTICALE
& SUPER COLPO DI VAPORE
POWERFUL STEAM SHOT
& VERTICAL STEAM EMISSION

20 gr min.

2200 Watt

Capacità: 290cc.
Capacity: 290cc.

PIASTRA INOX CON PLATEAU DI SPESSORE 24 MM
STAINLESS-STEEL PLATE WITH 24 MM PLATEAU

ST318 - Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco e a vapore
- Capacità serbatoio 290cc
- Piastra inox spessore 24mm
- Termostato regolabile
- Regolazione del vapore
- Volume vapore: 20 g/min
- Colpo vapore: 0.6 g
- Spia di funzionamento
- Funzione Spray
- Manico ergonomico gommato

ST318 - Technical features

- Dry and steam ironing
- Water tank capacity 290cc
- Stainless-steel plate 24mm thick
- Adjustable thermostat
- Variable steam emission
- Steam volume: 20 g/min
- Steam shot: 0.6 g
- Working light
- Spray function
- Comfort rubberized handle

Potenza / Power:	2200W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	29,5 x 14 x 12,5
Peso / Weight:	1,25 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028306761
Master:	10 pz

ST315 **Carlos**

Ferro da stiro a vapore - Steam iron

15-25 gr min.

VAPORE VERTICALE
& SUPER COLPO DI VAPORE
POWERFUL STEAM SHOT
& VERTICAL STEAM EMISSION

2200 Watt

VAPORE DIFFUSO SU TUTTA LA PIASTRA
WIDE SPREAD STEAM ALL OVER THE PLATE

Piastra inox con 240 micro-fori
per un'efficace emissione del vapore
Stainless-steel plate with 240 micro-holes
for a better steam emission

ST315
Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco e a vapore
- Capacità serbatoio 270cc
- Piastra inox salvabottoni
- Termostato regolabile
- Regolazione del vapore
- Volume vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 0.5 – 0.7 g
- Spia di funzionamento
- Funzione Spray e Auto-pulizia
- Manico ergonomico gommato

ST315
Technical features

- Dry and steam ironing
- Water tank capacity 270cc
- Stainless-steel plate
- Adjustable thermostat
- Variable steam emission
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam shot: 0.5 – 0.7 g
- Working light
- Spray and Self-Clean function
- Comfort handle rubberized

Potenza / Power:	2200W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	29 x 14 x 12
Peso / Weight:	1,33 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028305214
Master:	6 pz

ST319 Hernando
Ferro da stiro a vapore
Steam iron

VAPORE VERTICALE
& SUPER COLPO DI VAPORE
POWERFUL STEAM SHOT
& VERTICAL STEAM EMISSION

20 gr min.

2200 Watt

Capacità: 300cc.
Capacity 300cc

ST323 Julio
Ferro da stiro a vapore
Steam iron

VAPORE VERTICALE
& COLPO DI VAPORE
STEAM SHOT
& VERTICAL STEAM EMISSION

7-16 gr min.

1800 Watt

ST319
Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco e a vapore
- Capacità serbatoio 300cc
- Piastra inox salvabottoni
- Termostato regolabile
- Regolazione del vapore
- Volume vapore: 20 g/min
- Colpo vapore: 0.6 g
- Spia di funzionamento
- Funzione Spray e Auto-pulizia

ST319
Technical features

- Dry and steam ironing
- Water tank capacity 300cc
- Stainless-steel plate
- Adjustable thermostat
- Variable steam emission
- Steam volume: 20 g/min
- Steam shot: 0.6 g
- Working light
- Spray and Self-Clean function

Potenza / Power:	2200W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	29,5 x 14 x 12,5
Peso / Weight:	1,25 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028306785
Master:	6 pz

ST323
Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco e a vapore
- Capacità serbatoio 180cc
- Piastra inox salvabottoni
- Termostato regolabile
- Regolazione del vapore
- Volume vapore: 7 - 16 g/min
- Colpo vapore: 0.2 – 0.5 g
- Spia di funzionamento
- Funzione Spray

ST323
Technical features

- Dry and steam ironing
- Water tank capacity 180cc
- Stainless-steel plate
- Adjustable thermostat
- Variable steam emission
- Steam volume: 7 - 16 g/min
- Steam shot: 0.2 – 0.5 g
- Working light
- Spray function

Potenza / Power:	1800W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	25 x 13 x 10.5
Peso / Weight:	900g
Color:	
Cod.: EAN:	8034028 308697
Master:	6 pz

ST325 **Deolo**

Ferro da stiro a secco - Dry Iron

IDEALE PER STIRATURA A SECCO
IDEAL FOR DRY IRONING

Potenza / Power:	1000W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	23 x 13 x 11
Peso / Weight:	1.5 Kg
Color:	
Cod.: EAN:	8034028309267
Master:	6 pz

ST325 - Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco
- Piastra in alluminio
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Manico ergonomico

ST325 - Technical features

- Dry ironing
- Aluminum plate
- Adjustable thermostat
- Working light
- Comfort handle

ST308 Diego

Ferro da stiro da viaggio
Travel steam iron

IMPUGNATURA SALVASPAZIO
FOLDABLE SPACE-SAVER HANDLE

Accessorio spazzola per abiti
Clothes brush attachment

ST308 - Caratteristiche di funzionamento

- Stiratura a secco e a vapore
- Piastra teflon
- Termostato regolabile
- Colpo vapore: 0.3 g
- Spia di funzionamento
- Manico reclinabile
- Spazzola per abiti inclusa

ST308 - Technical features

- Dry and steam ironing
- Teflon plate
- Adjustable thermostat
- Steam shot: 0.3 g
- Working light
- Foldable handle
- Clothes brush attachment included

Potenza / Power:	800W
Alimentazione / Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Dim.: (L x H x P) (L x H x D) cm:	19 x 11,5/8 x 8
Peso / Weight:	520 g
Color:	
Cod.: EAN:	8034028301629
Master:	20 pz

ST303 Super Pelù

Rasatessuto - Fabric brush

AMPIO CONTENITORE
WIDE CONTAINER

ST303
Caratteristiche di funzionamento

- Alimentazione: 2 x 1,5 V AA stilo
- Contenitore di raccolta removibile
- Fresa a 3 lame ispezionabile con rete di protezione
- Peso: 190 g
- Master: 60 pz
- Codice EAN: 8034028300158

ST303
Technical features

- Power supply: 2 batteries x 1,5 V AA type
- Removable container
- 3 blades cutter with protection net
- Weight: 190 g
- Master: 60 pcs
- EAN: 8034028300158

ST307 Pelù

Rasatessuto - Fabric brush

ST307
Caratteristiche di funzionamento

- Alimentazione: 2 x 1,5 V AA stilo
- Contenitore di raccolta removibile
- Fresa ispezionabile a 3 lame
- Peso: 180 g
- Master: 60 pz
- Codice EAN: 8034028300981

ST307
Technical features

- Power supply: 2 batteries x 1,5 V AA type
- Removable container
- Easy to clean 3 blades cutter
- Weight: 180 g
- Master: 60 pcs
- EAN: 8034028300981